

└ 7 ' 002285

└ ' 5

`E ρ ~ ' 2025-033

б м `E~

`E Hψ H M ψ = `E ρ

`E~ ĭ Hψ η r 2 Ġ `E ρ ρ à% à ~ X à Â

б м `E~ ^ γ Ĩ Ĩ Ĩ б ĩ ĩ `E~ ĩ~ `E
Hψ H M ψ G 2025 9 26 γ ϑ Ğ V β H~
ψ G 2025 10 10 γ `E~ ψ e ~ ψ | H 10 O~
| ψ H 10 O Â ψ H 4 ð h Â ψ 9 Ğ =
... ê `E~ ĩ Ğ ê `E~ ĩ ~ Â Ъ ψ H ~ Ĩ = '

w à ê ~ G a y ° Ğ ĩ

ê ~ G a y ° Ğ ĩ η e G 2025 10 11

ê └ ĩ Ğ ^ http://www.cninfo.com.cn);; Â

= ' 10 □ à0 ĩ à0 Â

H à ê ~ G 2025 ĩ

G 2025 9 30 2 ψ ~ = ' 3 □ à0
ĩ à0 Â

ê ~ G 2025 `E ρ ĩ η e G 2025 10 11 ê └
ĩ Ğ ^ http://www.cninfo.com.cn);; Â

= ' 10 □ à0 ĩ à0 Â

' `E~ κ ψ Â

⋈⋈ à ê ~ G O `E Hψ H R̄ ĩ

ê `E~ ĩ à ê `E~ ĩ ~ `E~ O 2 ψ ~
Hψ O ð ч `E~ `E H R̄ ~ κ Hψ
Â

$$N_0 H, \bar{W} \hat{A}$$
$$= \frac{1}{10} \int_0^1 \int_0^1 \hat{A}$$
$$\tilde{E} \propto \Psi \hat{A}$$

ă ê ʀ G 9 2025 Һ Ҫ Ң Ҥ Ӏ

E^x G 2025 10 28 9 2025 H X K Ψ Â ê τ G9
2025 H X K Ψ Ì η e G 2025 10 11 ê T
Ì Ğ ^ http://www.cninfo.com.cn);: Â

$$= \frac{1}{\sqrt{10}} \left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$$

'E p Â

$$5 \qquad M \qquad E^{\sim}$$
$$H_\psi$$
$$\mathbb{H} \quad \mathbb{H} \mathbb{J} \quad \mathbb{M} \quad \mathbb{M} \bar{\mathbb{W}}$$

Ժ՛ ֊ Կ
 ֊ ՚ Դ ՚ 1
 Է՞ ^ օ 3
 () Լ Է՞
 ă Դ ր Â
 ֊ Է՞
 № Կ Դ Դ ՚: Լ Կ ă
 ~ Ի Դ Խ Կ Է՞
 Է՞ 1՞ Ի Կ
 Ի | Դ Փ
 ~ 3 Խ Ի՛